

illbruck illmod trioplex – Das Fugendichtungsband
Dreifach einfach. Einfach dreifach.



illbruck illmod triplex – Fenster abdichten

mit nur einem Band, in nur einem Arbeitsschritt

Dreifach einfach. Überzeugende Vorteile.

1. nur noch ein Arbeitsschritt

illbruck illmod triplex spart 85 % der Zeit beim Fensterabdichten! In nur einem einzigen Arbeitsschritt zur Abdichtung der äußeren, mittleren und inneren Ebene. Damit ist es um ein Vielfaches schneller als bisherige Techniken.

2. nur noch ein Material

Wo bislang eine Fülle an Produkten im Einsatz war, benötigen Sie jetzt nur noch ein einziges Multifunktionsband. Das spart nicht nur Zeit – das senkt Kosten bei Arbeitszeit, Transport und Entsorgung.

3. wetterunabhängige Montage

Ob Regen, Wind oder Kälte: Kein einziger witterungsbedingter Ausfalltag auf der Baustelle. Denn **illbruck illmod triplex** dichtet bei jedem Wetter und jeder Temperatur bedingungslos und absolut sicher ab.

Einfach dreifach. Überzeugende Produkteigenschaften.

1. schlagregendicht nach außen

An der Außenseite der Fuge hält das Multifunktionsband **illbruck illmod triplex** Schlagregen bis 600 Pascal stand und ist dampfdiffusionsoffen.

2. wärmedämmend in der Mitte

In der Dämmebene verfügt **illbruck illmod triplex** mit $U = 0,7$ über den gleichen Wärmedämmwert wie PU-Schaum.

3. luftdicht nach innen (gemäß EnEv)

Die luftdichte Innenseite ist dampfbremsend nach dem Prinzip „innen dichter als außen“ und an der hellen Spezialbeschichtung zu erkennen.



Der neue Alleskönner von Tremco illbruck spart Arbeitszeit und Geld!


Einfach zum Ersten: Zeit ist Geld.

Bislang erfordert die Montage von Fenstern viele Arbeitsschritte, die eine Menge Zeit beanspruchen und damit viel Geld kosten.



Mit **illbruck illmod trioplex** reduziert sich der Aufwand für die innere, mittlere und äußere Abdichtung auf nur noch einen Arbeitsschritt. Das neue Fugendichtungsband ist selbsthaftend am Rahmen. In die Fugenflanken drückt es sich durch Expansion hinein, ohne dort zu verkleben – späterer Abriss ist also ausgeschlossen. Zollstock und Schere reichen als Werkzeug völlig aus, schon kann der Rahmen eingesetzt werden.

Für das Kleben einer Außenfolie, das Ausschäumen und das abschließende Kleben einer Innenfolie brauchen Sie etwa eine Viertel Stunde. Diese Arbeit dauert mit **illbruck illmod trioplex** ganze 2 Minuten. Eine knappe Viertelstunde Zeitersparnis – an jedem einzelnen Fenster! Wer also über 85 % der Abdichtungszeit spart, schafft unterm Strich natürlich auch wesentlich mehr Fenster pro Tag. Und spart somit bares Geld.

Abdichtungszeit (pro laufende 4 Meter)



Fenstereinbau (pro Tag im 2-Mann-Team)



illbruck illmod trioplex:
Aus drei Arbeitsgängen wird einer.

Ihre Zeitersparnis:
Über 85 % pro Fensterabdichtung.

Einfach zum Zweiten: Weniger ist mehr.

Mit **illbruck illmod trioplex** ist immer nur ein einziges Produkt für innen, Mitte und außen im Einsatz. Die Arbeit kann sofort beginnen. Unbrauchbare Reststücke fallen kaum an, denn das Rollende wird direkt am nächsten Fenster eingesetzt. **illbruck illmod trioplex** ist außen schlagregendicht und dampfdiffusionsdicht, in der Mitte wärmedämmend und innen luftdicht und dampfbremmend. Es entspricht somit den Anforderungen an eine RAL-gütesicherten Montage und selbstverständlich dem Stand der Technik.

Für die klassischen Fenstertiefen erhalten Sie **illbruck illmod trioplex** in den Breiten 60 mm, 70 mm und 80 mm. Natürlich ist es auch in individuellen Breiten lieferbar. Zum Beispiel für Fenster in Passivhäusern, für die dieses Band hervorragend geeignet ist.

Ebenfalls zertifiziert: **illbruck illmod trioplex** wirkt in der Fensterfuge schalldämmend.

illbruck illmod trioplex:
Nur noch ein Produkt für innen,
Mitte und außen.



Produktübersicht

Fensterbautiefe mm	Fugenbreite mm
60	5-10
70	5-10
60	7-15
70	7-15
60	10-20
70	10-20



Einfach zum Dritten: Wetter ist unwichtig.

Ganz gleich wie das Wetter auch ist – mit **illbruck illmod trioplex** ist die Fenstermontage witterungsunabhängig. Das Band kann unanhängig von der Temperatur verarbeitet werden, eine Vorbehandlung der Untergründe ist nicht notwendig. **illbruck illmod trioplex** wird vollständig aufgebracht,

bevor der Fensterrahmen eingesetzt wird. Sollte das Band während der Montage nass werden: kein Problem!

Auch das Aufgehverhalten des vorkomprimierten Bandes ist unter normalen Montagebedingungen ausgesprochen verarbeitungsfreundlich.

Wärme, Kälte, Regen, Sonne, Wind – mit illbruck illmod trioplex werden Sie unabhängig vom Wetter.



Einfach beruhigend: Das ist sicher.

Mit **illbruck illmod trioplex** gewinnen Sie darüber hinaus jede Menge Sicherheit:

- Als Anwender arbeiten Sie bei der Fensterabdichtung mit nur einem Produkt.
- Keine Übergänge zwischen Schaum und Band. Keine Probleme mit Unebenheiten beim Überputzen. Keine Unverträglichkeiten mit anderen Materialien.
- Als Planer verlassen Sie sich mit diesem Multifunktionsband auf nur ein einziges Produkt. Ein Produkt mit geprüften technischen Daten.
- **illbruck illmod trioplex** genügt den RAL-Vorschriften, ist geprüft durch die Materialprüfanstalt „MPA Bau Hannover“ und hat das Allgemeine Bauaufsichtliche Prüfzeugnis ABP.
- Die Verarbeitung ohne nennenswerten Abfall ist natürlich schon an sich eine umweltfreundliche Angelegenheit. **illbruck illmod trioplex** ist zudem vollkommen schadstofffrei: kein FCKW, kein Isocyanat, kein HFCKW, keine Lösungsmittel.
- Das neue Multifunktionsband ist nicht kennzeichnungspflichtig und gilt als ökologisch unbedenklich.



Tremco illbruck – Führend in Abdichtung und Witterungsschutz.

Tremco illbruck wurde im September 2005 durch die Fusion der Unternehmen Tremco Europa und illbruck-Abdichtungssysteme gegründet.

Ein leistungsfähiger Zusammenschluss, durch den Tremco illbruck nunmehr zu den marktführenden Unternehmen in den Bereichen Fenster- und Fassadenabdichtungen, Dach- und Oberflächenbeschichtungen in Europa gehört.

Starke Marken wie illbruck, Tremco, Perennator und Nullifire stehen für innovative, bewährte Produkte und einen einzigartigen Service.

Tremco illbruck Europa – mit über 1.000 Mitarbeitern in 17 Ländern – ist ein Teil der Tremco Inc. (USA), einem Unternehmen der RPM-Gruppe.